6 [illegible]

Observation sur une fracture
de la rotule. par m^r. Chapillon

on a lû dans la seance derniere plusieurs observations envoyé par un chirurgien de rouen au sujet de la fracture de la rotule en travers par lesquels l'observateur fait voir que malgré les precautions prises pour la reduction de l'os fracturé, il fait voir une impossibilité de reussir malgré la sagacité du chirurgien; ce qui ne doit pas être pris pour un precepte dans la curation de pareille maladie attendû que si l'on n'a pas reussi l'on ne doit pas pour cela dire que d'autre ne reussissent, ainsi que je vais le faire voir dans l'observation presente.

Le 2^e. mars 1751, un particulier agé de 40 ans environ, homme fort et robuste faisant effort pour lever une falourde, le pied luy manqua et tomba sur l'extremité d'un morceau de bois qui lui fractura la rotule transversalement. je fut sur le champ appellé, apres avoir

ARC 31 d-5 n°97

examiné la maladie, je trouvay la rotule fracturé en travers, eloigné d'un bon poulce la fracture reconnüe et l'appareil disposé je procedday a la reduction accompagné de sieur m.r genti mon confrere que j'avois prié de venir avec moy. les pieces fracturés furent maintenües et assujetties par le moyen d'une double compresse fendües par les deux extremités que je posay par dessous et fit venir les extremités par dessus, tant en haut qu'en bas en embrassant totalement la circonference de la partie trempé dans un defensif composé de blanc d'oeuf et d'eau de vie, j'apliquay ensuite sur la partie superieure un carton assez fort echancré en forme de croissant envelopé de linge trempé dans le meme defensif assujetie par une bande assez large, apres avoir fait plusieurs circulaires au dessus de l'os fracturé je placay deux longuettes une de chaque costé plus anterieurement que posterieurement, rassujeties de nouveau

par la mesme bande, les tours de bande finis
j'en fis autant a la partie inferieure avec cette
difference qu'apres avoir fait plusieurs tours de
bande je pris les longuettes en les tirant le plus
qu'il me fut possible pour les engager et assujetir
par le reste de la bande. ensuite j'appliquay une
troisieme bande plus longue en maniere de huit
de chifre pour maintenir le tout et assujetis par
des fanons et faux fanons en observant les
regles d'une bonne situation pour faciliter le
retour des liqueurs. apres avoir laissé reposer le
malade une couple d'heures le malade fut saigné
autant qu'il fut de besoin comme le malade
estoit enteste je ne pus lui prescrire un regime
exact, heureusement qu'il n'est arrivé aucuns
accidens. j'eut attention d'examiner ce qui se
passoit tous les jours et le dé le premier appareil
le neuvieme jour. je le reappliquay de mesme
ce qui fut executé jusqu'a cinq fois, ayant soin

d'imbiber la partie avec le vin et l'eau de vie pour
tenir le bandage un peu ferme ce qui reussit si bien
que le malade se leva en mon absence et contre
ma volonté au bout d'un mois environ et com-
mença a marcher le trente sixieme jour et fut
des jesuites de la rue st. jacque a la porte mont-
martre. mais pour avoir voulu se trop presser
malgré les representations que je luy faisois
il en fut la dupe car le 28e. avril de la meme
année, il se la fractura de nouveau en descendant
un escalier ou il se laissa tomber et sa jambe
fut engagé sous son corps, le cal ayant causé un
peu de roideur dans la partie ne pouvant pas bien
plier la jambe cela obligea l'os de se separer de
nouveau, c'estoit dans le college d'harcourt, il
fut ammené chez luy et fut pensé de la meme
maniere que la premiere fois avec cette diffe-
rence qu'il fut plus circonspect et garda son
lit plus longtemps, les os n'ayant pû s'appro-
cher d'assez, pres le suc osseux s'est prolongé d'un

bout a l'autre et a augmenté la longueur de la rotule qui s'est tres bien reuni comme on le peut voir par l'examen que l'on peut faire du malade m.rs gentil et sildier ont vû le malade dans les differents pansements, mais la preuve la plus convaincante est le 3.e accident qui lui est arrivé.

Le 11.e 9.bre de la même année, venant de se promener a la guinguette sans canne ny baton par un temps pluvieux et le soir, il se laissa tomber a la renverse la jambe sous le corps, comme les cals etoient fort solides ils resisterent a l'effort mais le ligament qui l'attache au tibia fut rompû pres de son attache; malgré toutes les precautions que j'ay prise, je n'ay pû parvenir a en procurer la reunion, laissant un interval d'un demie travers de doigt, ce qui fait que la rotule est plus haute que l'autre, les mouvements de la jambe sont tres libres a la reserve de la foiblesse. le malade marche sans feindre ny boitter. on sent que la capsule s'est fortifiée et qu'elle supplée au defaut de ligament.

MOYEN PAPIER

DEUX SOLS 2 LA FEUILLE